



# Droncit®

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



### ΔΙΣΚΙΑ

**ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

**Bayer Animal Health GmbH**

D-51368, Leverkusen, Germany

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

**KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH**

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Germany

Τοπικός Αντιπρόσωπος :

**ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ**

Φλέμιγκ 15,

15123, Μαρούσι, Αττική

Τηλ.: +30 2106800900

Fax: +30 2106833488

E-mail: info@hellafarm.gr

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει:

**Δραστικό συστατικό:**

Praziquantel 50 mg

### Έκδοχα:

Lactose monohydrate  
Microcrystalline cellulose  
Polyvinylpyrrolidone 25  
Sodium lauryl sulfate  
Magnesium stearate  
Silicon dioxide colloidal  
Maize starch

### ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ενδείκνυται για την καταπολέμηση των σπουδαιότερων κεστωδών που είναι υπεύθυνα για τις παρασιτικές ζωνοθρονονόσους και τα οποία συγχρόνως προκαλούν την ταϊνίαση των σαρκοφάγων, όπως *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Mesocostoides corti*, *Diphyllobothrium (Spirometra) erinacei* και *Taenia multiceps*.

Επίσης, συνιστάται για την καταπολέμηση των υπόλοιπων ταϊνιάσεων των σαρκοφάγων που οφείλονται στα είδη *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaformis* και *Joyeuxiella pasqualei*.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν, εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Τα περιθώρια ασφαλείας του προϊόντος είναι τόσο μεγάλα, που είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η LD<sub>50</sub> στους σκύλους και τις γάτες. Μπορεί να χορηγηθεί σε εγκυμονούντα ζώα χωρίς καμία επίπτωση στο έμβryo. Το DRONCIT γίνεται καλά ανεκτό και δε χρειάζεται να προηγηθεί δίαιτα πριν από τη χορήγησή του.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

### ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος, Γάτα

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται εφάπαξ από το στόμα. Η γενική συστασμένη δόση ανέρχεται σε 5 mg ανά kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχεί σε ένα δισκίο ανά 10 kg σ.β.

### Σκύλος

Μέχρι 2,5 kg: 1/4 του δισκίου

2,6-5 kg: 1/2 δισκίο

6-10 kg: 1 δισκίο

11-20 kg: 2 δισκία

21-30 kg: 3 δισκία

### Γάτα

Μικρά γατάκια: 1/4 του δισκίου

Ενήλικες γάτες: 1/2 δισκίο

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Χορηγείται από το στόμα.

Τα δισκία DRONCIT χορηγούνται αυτοούσια ή μέσα σε τεμάχιο κρέατος ή ακόμη και αλεσμένα με την τροφή.

### ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

### ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

### ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

17/05/2013

### ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χάρτινο κουτί με 50 δισκία (5x10) σε blister

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 38996/17-05-2013/Κ-0023301

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνίατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

**\*Να διατίθεται μόνον με κτηνίατρική συνταγή\*  
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793777**

**PROVET**  
ANIMAL HEALTH CARE

**Bayer**

